

Pradhomme V32 PAROTIDE
groupe 22

Schema n°1


nerf VII facial

protrus mastoïde

muscle stylohyoïde

m. sterno-cléido-mastoïdien

m. stylo-hyoïdien



+ aponévrose carotidienne profonde

Schema n°2

m. VII

nerf auriculo-temporal

artère temporale superficielle + veine

artère maxillaire interne + veine

muscle massète

nerf temporo-facial

Canal de STEVEN
à gîte de la 2^e m^e
incision supérieure

Bonds graisseux
de BICHAT

muscle BURNABEAU

nerf cervico-facial

Bandlette mandibulaire


os hyoïde

artère carotidienne interne


lame
superficielle
du
Furon
Chical

C2

veine jugulaire
externe




Skéma n°3




Ligament styloïdien = muscle + apophyse séparant l'espace rétro-styloïdien de la loge post-styloïdienne

Thema n° 4

Oral
ANT





Plexus cervical superficiel (C₂, C₃, C₄)

- ① m. petit occipital
- ② m. grand occipital
- ③ m. transverse du cou
- ④ m. supra claviculaire

Schema n°6

3 steps

- cleido-cervical

- Sternomastoïdien


cleido-mastoïdien


in. II aubeone

nerfs lymphatiques
spinaux

innervé le
muscle trapèze

clavicule





Anse cervicale =

anastomoses des racines Antérieures (motrices)

de C2 à C4, qui innervent
le m. omohyoïdien et les muscles sous hyoïdiens

+ a. pharyngienne ascendante
(non visible sur cette vue)

- l'a. carotide interne et commune n'ont pas de collatérales
mais seule la ~~carotide~~ carotide externe en a.

Sheila 108

Coupe en C4

